

DS KIT RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - DS4000


ART 7080

UTILISER L'EAU DE PLUIE DANS LE JARDIN

- Kit complet pré-assemblé et prêt à l'usage
- Économique & facile à installer
- L'eau de pluie convient parfaitement pour l'arrosage des plantes et du jardin. A cet effet, il vous faut une bonne installation d'eau de pluie..

AVANTAGES

- En installant un système de récupération d'eau de pluie, vous pouvez réutiliser l'eau de pluie.
- Votre consommation mensuelle d'eau potable diminue, vous gagnez en rentabilité et vous réduisez votre impact sur l'environnement.
- Très approprié pour irriguer votre jardin. L'eau de pluie contient de nombreux minéraux bénéfiques pour vos plantes et votre pelouse.



1.
6922
DS4000 Cuve eau de pluie 4000L premium



2.
6817
Filtre eau de pluie Slim rain it



3.
7076
Ralentisseur à l'entrée



4.
7085
Prise d'eau avec fonction d'arrêt Automatique de l'eau



5.
9040 + 7088
Pompes immergées automatiques divertron 900 x avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m


DS KIT RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - DS4000

ART 7080

KIT COMPLET

- Un système de collecte, de stockage et de distribution des eaux pluviales pour des besoins qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable.

Code	Ref
7080	6922 DS4000 Cuve eau de pluie 4000L premium
	6817 Filtre eau de pluie Slim rain it
	7076 Ralentisseur à l'entrée
	7085 Prise d'eau avec fonction d'arrêt automatique de l'eau
	9040 + 7088 Pompes immergees automatiques divertron 900 x avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m



COMPOSANTS

CUVE EAU DE PLUIE

CODE	REF
6922	DS4000 Cuve eau de pluie 4000L premium


dimensions (cm)	poïds (kg)	volume (l)	ø entrée et sortie (mm)	ø ouverture (mm)	matériau	placement
230x180x145	140	4000	ø 125	ø 600	PE (POLYÉTHYLÈNE)	SOUTERRAIN



FILTRE EAU DE PLUIE SLIM RAIN IT

- Seulement 5 cm de différence de hauteur entre l'entrée et la sortie

CODE	REF
6817	Filtre eau de pluie slim rain it



RALENTISSEUR À L'ENTRÉE

- Ce ralentisseur ralentit à l'entrée la montée des eaux et empêche tous les sédiments d'être remués.

CODE	REF
7076	Ralentisseur à l'entrée



PRISE D'EAU

CODE	REF
7085	Prise d'eau avec fonction d'arrêt automatique de l'eau



POMPE SUBMERSIBLE

- Un hydrophore immergé complètement automatique pour le pompage d'eau propre.
- Équipé d'une unité de commande et de protection électronique régulant la pression.
- Avec clapet anti-retour
- Avec sécurité manque d'eau

CODE	REF
9040 + 7088	Pompes immergees automatiques divertron 900 x Avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m

SPECIFICATIONS:	
débit max (L/min)	95
hauteur de refoulement max (m)	46
aspiration	RVS zuigkorf 1"



DS KIT RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - DS5000


ART 7081

UTILISER L'EAU DE PLUIE DANS LE JARDIN

- Kit complet pré-assemblé et prêt à l'usage
- Économique & facile à installer
- L'eau de pluie convient parfaitement pour l'arrosage des plantes et du jardin. A cet effet, il vous faut une bonne installation d'eau de pluie..

AVANTAGES

- En installant un système de récupération d'eau de pluie, vous pouvez réutiliser l'eau de pluie.
- Votre consommation mensuelle d'eau potable diminue, vous gagnez en rentabilité et vous réduisez votre impact sur l'environnement.
- Très approprié pour irriguer votre jardin. L'eau de pluie contient de nombreux minéraux bénéfiques pour vos plantes et votre pelouse.



1.
6095
DS5000 Cuve eau de pluie 5000l premium



2.
6817
Filtre eau de pluie Slim rain it



3.
7076
Ralentisseur à l'entrée



4.
7085
Prise d'eau avec fonction d'arrêt Automatique de l'eau



5.
9040 + 7088
Pompes immergées automatiques divertron 900 x avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m


DS KIT RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - DS5000

ART 7081

KIT COMPLET

- Un système de collecte, de stockage et de distribution des eaux pluviales pour des besoins qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable.

Code	Ref
7081	6095 DS5000 Cuve eau de pluie 5000l premium
	6817 Filtre eau de pluie Slim rain it
	7076 Ralentisseur à l'entrée
	7085 Prise d'eau avec fonction d'arrêt automatique de l'eau
	9040 + 7088 Pompes immergees automatiques divertron 900 x avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m



COMPOSANTS

CUVE EAU DE PLUIE


CODE	REF					
6095	DS5000 Cuve eau de pluie 5000l premium					
dimensions (cm)	poids (kg)	volume (l)	ø entrée et sortie (mm)	ø ouverture (mm)	matériau	placement
235x180x170	175	5000	ø 125	ø 600	PE (POLYÉTHYLÈNE)	SOUTERRAIN



FILTRE EAU DE PLUIE SLIM RAIN IT

- Seulement 5 cm de différence de hauteur entre l'entrée et la sortie

CODE	REF
6817	Filtre eau de pluie slim rain it



RALENTISSEUR À L'ENTRÉE

- Ce ralentisseur ralentit à l'entrée la montée des eaux et empêche tous les sédiments d'être remués.

CODE	REF
7076	Ralentisseur à l'entrée



PRISE D'EAU

CODE	REF
7085	Prise d'eau avec fonction d'arrêt automatique de l'eau



POMPE SUBMERSIBLE

- Un hydrophore immergé complètement automatique pour le pompage d'eau propre.
- Équipé d'une unité de commande et de protection électronique régulant la pression.
- Avec clapet anti-retour
- Avec sécurité manque d'eau

CODE	REF
9040 + 7088	Pompes immergees automatiques divertron 900 x Avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m

SPECIFICATIONS:	
débit max (L/min)	95
hauteur de refoulement max (m)	46
aspiration	RVS zuigkorf 1"



DS KIT RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - DS6000


ART 7082

UTILISER L'EAU DE PLUIE DANS LE JARDIN

- Kit complet pré-assemblé et prêt à l'usage
- Économique & facile à installer
- L'eau de pluie convient parfaitement pour l'arrosage des plantes et du jardin. A cet effet, il vous faut une bonne installation d'eau de pluie..

AVANTAGES

- En installant un système de récupération d'eau de pluie, vous pouvez réutiliser l'eau de pluie.
- Votre consommation mensuelle d'eau potable diminue, vous gagnez en rentabilité et vous réduisez votre impact sur l'environnement.
- Très approprié pour irriguer votre jardin. L'eau de pluie contient de nombreux minéraux bénéfiques pour vos plantes et votre pelouse.



1.
6923
DS6000 Cuve eau de pluie 6000l premium



2.
6817
Filtre eau de pluie Slim rain it



3.
7076
Ralentisseur à l'entrée



4.
7085
Prise d'eau avec fonction d'arrêt Automatique de l'eau



5.
9040 + 7088
Pompes immergées automatiques divertron 900 x avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m


DS KIT RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - DS6000

ART 7082

KIT COMPLET

- Un système de collecte, de stockage et de distribution des eaux pluviales pour des besoins qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable.

Code	Ref
7082	6923 DS6000 Cuve eau de pluie 6000l premium
	6817 Filtre eau de pluie Slim rain it
	7076 Ralentisseur à l'entrée
	7085 Prise d'eau avec fonction d'arrêt automatique de l'eau
	9040 + 7088 Pompes immergees automatiques divertron 900 x avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m



COMPOSANTS

CUVE EAU DE PLUIE

CODE	REF
6923	DS6000 Cuve eau de pluie 6000l premium


dimensions (cm)	poïds (kg)	volume (l)	ø entrée et sortie (mm)	ø ouverture (mm)	matériau	placement
235x180x205	180	6000	ø 125	ø 600	PE (POLYÉTHYLÈNE)	SOUTERRAIN



FILTRE EAU DE PLUIE SLIM RAIN IT

- Seulement 5 cm de différence de hauteur entre l'entrée et la sortie

CODE	REF
6817	Filtre eau de pluie slim rain it



RALENTISSEUR À L'ENTRÉE

- Ce ralentisseur ralentit à l'entrée la montée des eaux et empêche tous les sédiments d'être remués.

CODE	REF
7076	Ralentisseur à l'entrée



PRISE D'EAU

CODE	REF
7085	Prise d'eau avec fonction d'arrêt automatique de l'eau



POMPE SUBMERSIBLE

- Un hydrophore immergé complètement automatique pour le pompage d'eau propre.
- Équipé d'une unité de commande et de protection électronique régulant la pression.
- Avec clapet anti-retour
- Avec sécurité manque d'eau

CODE	REF
9040 + 7088	Pompes immergees automatiques divertron 900 x Avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m



SPECIFICATIONS:

débit max (L/min)	95
hauteur de refoulement max (m)	46
aspiration	RVS zuigkorf 1"

DS KIT RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - DS7500


ART 7083

UTILISER L'EAU DE PLUIE DANS LE JARDIN

- Kit complet pré-assemblé et prêt à l'usage
- Économique & facile à installer
- L'eau de pluie convient parfaitement pour l'arrosage des plantes et du jardin. A cet effet, il vous faut une bonne installation d'eau de pluie..

AVANTAGES

- En installant un système de récupération d'eau de pluie, vous pouvez réutiliser l'eau de pluie.
- Votre consommation mensuelle d'eau potable diminue, vous gagnez en rentabilité et vous réduisez votre impact sur l'environnement.
- Très approprié pour irriguer votre jardin. L'eau de pluie contient de nombreux minéraux bénéfiques pour vos plantes et votre pelouse.



1.

6096

DS7500 Cuve eau de pluie 7500l premium



2.

6817

Filtre eau de pluie Slim rain it



3.

7076

Ralentisseur à l'entrée



4.

7085

Prise d'eau avec fonction d'arrêt Automatique de l'eau



5.

9040 + 7088

Pompes immergées automatiques divertron 900 x avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m


DS KIT RECUPERATION SLIM RAIN JARDIN - DS7500

ART 7083

KIT COMPLET

- Un système de collecte, de stockage et de distribution des eaux pluviales pour des besoins qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable.

Code	Ref
7083	6096 DS7500 Cuve eau de pluie 7500l premium
	6817 Filtre eau de pluie Slim rain it
	7076 Ralentisseur à l'entrée
	7085 Prise d'eau avec fonction d'arrêt automatique de l'eau
	9040 + 7088 Pompes immergees automatiques divertron 900 x avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m



COMPOSANTS

CUVE EAU DE PLUIE

CODE	REF
6096	DS7500 Cuve eau de pluie 7500l premium


dimensions (cm)	poïds (kg)	volume (l)	ø entrée et sortie (mm)	ø ouverture (mm)	matériau	placement
235x192x235	260	7500	ø 125	ø 630	PE (POLYÉTHYLÈNE)	SOUTERRAIN



FILTRE EAU DE PLUIE SLIM RAIN IT

- Seulement 5 cm de différence de hauteur entre l'entrée et la sortie

CODE	REF
6817	Filtre eau de pluie slim rain it



RALENTISSEUR À L'ENTRÉE

- Ce ralentisseur ralentit à l'entrée la montée des eaux et empêche tous les sédiments d'être remués.

CODE	REF
7076	Ralentisseur à l'entrée



PRISE D'EAU

CODE	REF
7085	Prise d'eau avec fonction d'arrêt automatique de l'eau



POMPE SUBMERSIBLE

- Un hydrophore immergé complètement automatique pour le pompage d'eau propre.
- Équipé d'une unité de commande et de protection électronique régulant la pression.
- Avec clapet anti-retour
- Avec sécurité manque d'eau

CODE	REF
9040 + 7088	Pompes immergees automatiques divertron 900 x Avec filtre d'aspiration et tuyau d'aspiration 0.75m



SPECIFICATIONS:

débit max (L/min)	95
hauteur de refoulement max (m)	46
aspiration	RVS zuigkorf 1"